




# iJAC 7.5 | Camión eléctrico de 7,5 toneladas









#### Información básica

Código	X5016
Tipo cabina	Única
Nº pasajeros	Conductor + 2 acompañantes

#### Rendimiento del vehículo

Rango bajo C-WTVC (km)	≥160
Máxima velocidad (km/h)	90
Pendiente máxima %	30%

Parámetros del vehículo		S	М	L
Dimensiones del chasis (mm)	OAL x OW x ORT	5995 x 2105 x 2323	7025 x 2105 x 2323	7880 x 2105 x 2323
Distancia entre ejes (mm)	WB	3365	3845	4475
Ángulo de aproximación (°)	а	21	20	20
Ángulo de salida (°)	Ь	12,4	11	11,8
Ángulo de inclinación de la rampa (°)	С	16,4	14,9	10
Radio de giro mínimo (m)	RG	14	15	18
Ancho cabina (mm)	OW		1995	
Ancho eje delantero (mm)	FT		1716	
Ancho eje trasero (mm)	RT		1650	
Voladizo delantero (mm)	FOH		1110	
Voladizo trasero (mm)	ROH	1520	2070	2295
Longitud de carga (mm)	CE	4300	5260	6115
Pesos		S	М	L
Peso en vacío (kg)		3290	3320	3370
Peso bruto (kg)			7490	
Carga útil nominal eje delantero/trasero (kg)		2890/4600	2650/4840	2750/4740
Peso por eje delantero/trasero (kg)		1800/1490	1800/1520	1820/1550

A SU SERVICIO

#### jacmotorsiberia.com

¿Quiere saber más? **Escanea para ver más** en la página web.





#### Sistema energía eléctrica

Tipo de carga

Carga DC (carga rápida)

Tipo de batería	Batería de Litio-Ferrofosfato
Tipo de célula individual	173Ah-1P48S
Voltaje nominal de la batería (V)	618,24
Capacidad de la batería (Ah)	173
Capacidad total (kWh)	106,95
Peso de la batería (Kg)	700
_	
Sistema de carga	

CCS TIPO 2

### Sistema motriz

Tipo de motor impulsor	Motor síncrono de imanes permanentes
Modelo motor	TZ365XSC08
Potencia máxima nominal (kW)	91/171
Velocidad de rotación de potencia nominal (rpm)	2000/3500
Par máximo nominal (N m)	550/1050
Modelo de transmisión	2E110
Ratio de transmisión	2.770/1.000
Método refrigerante	Líquido refrigerante con aditivo orgánico
Tipo de neumáticos	215/75 R17.5

## Información y equipamiento estándar

Suspensión		
upensión delantera Amortiguador + Conjunto de 3 Ballestas por lado		
Supensión trasera	Amortiguador + Doble Cojunto de 6+7 Ballestas p	oor lado
Exterior	Interior	Configuración confort
Luz antiniebla delantera/trasera •	Almacenamiento en techo	Aire acondicionado •
Luz diurna •	(conductor+copiloto)	2x Puertos carga USB 5V •
Marco espejo retrovisor •	Almacenamiento	GPS (Android Auto / CarPlay) •
Calefacción espejo retrovisor	Visera solar conductor	Cierre centralizado •
Elevalunas eléctricos •	Visera solar copiloto •	Llave plegable con control remoto •
	Asiento con suspensión neumática	Interface USB •
	Sistema multimedia 10.4"	
Marco	Toma 24V ●	Otros
Tamaño de la sección transversal del marco 214*70*5	Techo integral	Toma de corriente externa 15 kW •

Equipo	de	seguridad

Tipo	Freno neumático
Tipo de frenos	Discos delanteros, tambor trasero
ABS	•
ASR	•
ESC	•
HSA	•
AEBS	•
EPB	•
Recuperador energía en frenado	•

Sistema de seguridad	
Cinturón conductor de 3 puntos ajustable en altura	•
Cinturón copiloto de 3 puntos	•
Advertencia cinturón seguridad conductor	•
LDWS	•
Desbloqueo automático en caso de colisión	•
Sensor marcha atrás	•
Cámara trasera	•
Aviso de marcha atrás	•
Interruptor maestro energía	•











A SU SERVICIO

#### jacmotorsiberia.com

¿Quiere saber más? Escanea para ver más en la página web.

